





Elégance 90






Elégance 90

Modulation possible: **A** - Module plein
B - Module vitré sur allège
C - Module porte bois, porte Clarit ,ou porte cadre aluminium (pleine ou vitrée)
D - Module vitré toute hauteur



- 1 Choix du panneau :
et de la finition :
 - Aggloméré ou Plaque de plâtre
 - Brut
 - Résine thermdurcissable
 - Mélaminé
 - Film PVC
- 2 Le vitrage :
 - de 4 à 10 mm d'épaisseur en clair ou granité,
 - verre de sécurité (Stadip) : 33/2, 44/2, 55/2
 - double vitrage
 - double glace (permet la pose de stores entre vitres)
 - possibilité de centrer ou excentrer les vitrages
- 3 La laine de verre de 75 mm permet l'isolation thermique et phonique.
- 4 L'aluminium : L'ossature 90x30mm est robuste grâce à ses profils plus résistants, et est proposée en divers coloris, selon le standard RAL (G1: Blanc/Noir/Anthracite, G2: Gris clair, HG: autres coloris).
- 5 Les couvre-joints : En aluminium, ils sont laqués de façon standard en blanc, ou gris anthracite, et assurent une finition esthétique de qualité. (Autres coloris possibles selon la gamme RAL)
- 6 La lisse de répartition permet de régler les différences de hauteurs. Elle est constituée en aluminium laqué.





Elegance 90

